

roxo

jacke mit großer
kapuze und
bauchtaschen

größe 34/36 – 54/56



erbsünde®

ROXO

Inhaltsverzeichnis

Titel	
Vorwort, Impressum	
Materialblatt, Stoffmenge, benötigtes Material, wichtige Hinweise	1
Roxo zuschneiden	2 - 3
Roxo nähen	3 - 15
Bauchtaschen annähen	15 - 17
Ärmelsäume anpassen – gerader Ärmel	18



Über **roxo**

Roxo ist eine moderne, sportliche Jacke mit großer Kapuze, ausgestellten Trompetenärmeln und Bauchtaschen.

Zum Vernähen eignen sich alle zumindest leicht dehnbaren Stoffe wie Sweat, Fleece, etc.

Das Schnittmuster umfasst die Doppelgrößen 34/36 – 54/56.

Maßtabelle

Die folgende Tabelle dient der Größenwahl. Dabei ist das Maß des Brustumfangs für die Wahl der richtigen Größe entscheidend.

Größe	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
Brustumfang	bis 94cm	bis 102cm	bis 111cm	bis 121cm	bis 130cm	bis 140cm
Hüftumfang	bis 93cm	bis 100cm	bis 110cm	bis 120cm	bis 130cm	bis 140cm

Stoffempfehlung

Es eignen sich alle zumindest leicht dehnbaren Stoffe wie Sweat, Fleece, Wollwalk, Wollstoffe, Softshell, etc.

Stoffmenge

Größe	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
Stofflänge	2m	2m	2,5m	2,5m	3m	3m

Naht- und Saumzugaben

Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden individuell hinzugefügt werden.

Benötigtes Material

- Stoff (s.o.)
- Knöpfe oder Druckknöpfe
- Kordel und Ösen oder Ösenpatches für Tunnelzug
- Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
- Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
- Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen

Wichtige Hinweise

- Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
- Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte den aktuellen Adobe Acrobat Reader.
- Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“ eingestellt ist.

Rechtliche Hinweise:

Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.

Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.

Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder -verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.

Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: **genäht nach dem ebook roxo von erbsünde®**

Roxo zuschneiden

Schneide das Rückenteil 1x in doppelter Stofflage zu. Du erhältst 2 gegengleiche Schnittteile.



Schneide das Vorderteil ebenfalls 1x in doppelter Stofflage zu. Du erhältst 2 gegengleiche Schnittteile.



Schneide den vorderen Beleg 1x in doppelter Stofflage zu. Der hintere Beleg wird 1x in einfacher Stofflage zugeschnitten.



Schneide die Kapuze 2x in doppelter Stofflage zu. Der Kapuzenmittelstreifen wird 1x in doppelter Stofflage zugeschnitten.



Schneide die Bauchtasche 1x in doppelter Stofflage zu.



Roxo nähen

Zuerst wird die Kapuze genäht.

Nimm das erste Kapuzenteil zur Hand. Lege den ersten Kapuzenstreifen rechts auf rechts an die Scheitelkante der Kapuze. Stecke den Kapuzenstreifen fest und schließe die Naht.



Nimm das zweite Teil der Kapuze zur Hand.



Lege das zweite Kapuzenteil rechts auf rechts an die andere Kante des Kapuzenmittelstreifens. Stecke sie fest und schlieÙe die Naht.



So sieht deine Kapuze jetzt aus.

Wiederhole das Ganze mit der Innenkapuze.





Wenn du einen Tunnelzug mit Kordel und Ösen an deiner Kapuze wünschst, gehe wie folgt vor.

Positioniere die Öse oder, wie hier, den Ösenpatch an der gewünschten Stelle auf der rechten Stoffseite der Außenkapuze.




Fixiere den Ösenpatch an der gewünschten Stelle. Achte unbedingt darauf, dass der Abstand zur Vorderkante auch nach Abzug der Nahtzugabe noch ausreichend ist.



Nähe den Ösenpatch mit einem Geradstich der Nähmaschine rundherum fest oder bringe die Ösen entsprechend der Herstellerangaben an.



Schneide den Stoff hinter der Öse weg, so dass die Öffnung frei ist.



So sieht dein Ösenpatch von innen aus.

Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite der Außenkapuze.



Nimm jetzt das erste Rückenteil zur Hand. Lege es mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.


Lege das zweite Rückenteil rechts auf rechts darauf und stecke die Mittelkanten zusammen.

Schließe die Naht.


Steppe die Naht knappkantig ab.



Lege nun das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.
Lege das erste Vorderteil rechts auf rechts darauf.
Stecke die Schulterkanten zusammen und schließe die Naht.



Stecke dann die Unterarm- und Seitenkanten zusammen und schließe die Naht.



Wiederhole das Ganze mit dem anderen Vorderteil.

Nimm nun den hinteren Beleg zur Hand und lege ihn mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.



Lege den ersten vorderen Beleg rechts auf rechts darauf und stecke die Schulterkanten zusammen. Schließe die Naht. Wiederhole das Ganze mit dem zweiten vorderen Beleg.



So sieht dein Beleg jetzt aus.



Nimm nun die Jacke und die Kapuze zur Hand.



Stecke die Außenkapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt. Die Unterkante der Kapuze ist genau so lang wie der Halsausschnitt.



Schließe die Naht.

So sieht deine Jacke jetzt aus.



Nimm nun den Beleg und die innere Kapuze zur Hand.



Stecke die untere Kante der Innenkapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt des Belegs. Die Unterkante der Kapuze ist genau so lang wie der Halsausschnitt des Belegs.



Schließe die Naht.



Lege jetzt den Beleg mit Kapuze rechts auf rechts auf die Jacke und stecke ihn entlang der Vorderkanten von Jackenausschnitt und Kapuze gut fest. Die Unterkanten des Belegs werden ebenfalls festgesteckt.

Nähe den Beleg rundherum fest und wende Innenkapuze und Beleg auf die rechte Stoffseite und stecke die Innenkapuze in die Außenkapuze.

Stecke jetzt die Nähte des Halsausschnittes (Außenjacke - Kapuze sowie Beleg - Kapuze) aufeinander und nähe so die Unterkanten der Kapuzen aufeinander.



Klappe den Beleg nach unten und bügelle ihn ordentlich. Wähle die Bügeleisentemperatur entsprechend deiner Stoffwahl.

So sieht deine Jacke jetzt aus.



Stecke nun die offene Kante des Belegs rundum innen an der Jacke fest.



Nun steppe den Beleg rundherum mit einem Geradstich der Nähmaschine knappkantig ab.



So sieht dein angenähter Beleg von innen aus.



So sieht der abgesteppte Beleg von außen aus.





Klappe jetzt den Saum der Jacke nach innen um und stecke ihn gut fest.
Säume die Jacke.



Nun werden die Ärmel gesäumt.
Stecke den Saum des ersten Ärmels ebenfalls nach innen um und steppe ihn knappkantig ab.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten Ärmel.



So sieht deine Jacke jetzt aus.



Stecke nun die Kanten der Kapuze ordentlich aufeinander.

Steppe die Kapuze knappkantig ab.

Wenn du magst kannst du auch die Vorderkanten der Jacke knappkantig absteppen.



Markiere dir anschließend mit Nadeln den Tunnelzug und steppe ihn ab.



So sieht deine Kapuze jetzt fertig aus. Jetzt kannst du mit Hilfe einer Sicherheitsnadel die Kordel durch den Tunnelzug ziehen.



Übertrage die Positionen der Knopflöcher aus dem Schnittmuster auf die Jacke.



Nähe die Knopflöcher und schneide sie auf. Hast du dich für Druckknöpfe entschieden, bringe diese entsprechend der Herstellerangaben an den markierten Positionen an.



Bauchtaschen annähen

Wenn du die Jacke mit Taschen nähen möchtest, nimm jetzt die erste Bauchtasche zur Hand. Klappe die schräge Kante nach innen um und stecke sie fest. Steppe den Tascheneingriff ab und wiederhole das Ganze mit der anderen Tasche.

So sieht deine Tasche jetzt aus.



Klappe die Nahtzugabe der Tasche rundherum nach innen um und stecke sie fest.



Wähle die gewünschte Position der Taschen und zeichne sie auf die Jacke.






Stecke die Tasche mit eingeklappter Nahtzugabe auf der Jacke fest.
Achte unbedingt darauf, den Tascheneingriff NICHT mit festzustecken!



Steppe die Tasche knappkantig auf der Jacke fest, der Tascheneingriff bleibt offen.
Wiederhole das Ganze mit der anderen Tasche.



Nähe jetzt noch die Knöpfe an.
Deine Jacke ist fertig.



Hier am Beispiel der kleinsten Größe

Anpassung der Ärmelsäume

Ziehst du gerade Ärmelsäume den Trompetenärmeln vor, so kannst du den Ärmelsaum begradigen. Dazu verlängerst du einfach die obere und untere Ärmelkante des vorderen und hinteren Schnittteiles gerade vor, bis zum Ärmelsaum. Schneide dann das Schnittmuster entsprechend zu.