

bruna

weste mit knopfleiste oder
pullunder mit v-ausschnitt
oversized

größe 34 – 60



bruna

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort, Impressum

Materialblatt, Stoffmenge, benötigtes Material, wichtige Hinweise 1

Druckübersicht Pullunder und Weste 2

Schnittanpassung – Pullunder und Weste kürzen/verlängern 2

Bruna als Weste mit Knopfleiste zuschneiden 3 – 4

Bruna als Weste mit Knopfleiste nähen 4 – 14

Bruna als Pullunder zuschneiden 14 – 15

Bruna als Pullunder nähen 15 – 20



Über **bruna**

Bruna ist eine geknöpfte oversize Strickweste die auch als schlichter Pullunder genäht werden kann. Zum Vernähen eignen sich alle weichen, dehnbaren Strickstoffe, Wollwalk sowie Sweat.

Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 – 60.

Maßtabelle

Die folgende Tabelle dient der Größenwahl. Dabei ist das Maß des Brustumfangs für die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Ist dein Hüftumfang zwei Größen und mehr größer, als dein Brustumfang, dann passe den Schnitt ab der Taille bitte an die benötigte Größe an. Wie du dafür vorgehst, findest du hier beschrieben: <https://tinyurl.com/Oberteil-Ausstellen>

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Brustumfang	bis 90cm	bis 94cm	bis 98cm	bis 102cm	bis 106cm	bis 111cm	bis 116cm	bis 121cm	bis 126cm	bis 130cm	bis 135cm	bis 140cm	bis 145cm	bis 150cm
Hüftumfang	bis 90cm	bis 93cm	bis 97cm	bis 100cm	bis 105cm	bis 110cm	bis 115cm	bis 120cm	bis 125cm	bis 130cm	bis 135cm	bis 140cm	bis 145cm	bis 150cm

Stoffempfehlung

Es eignen sich alle weichen dehnbaren Strickstoffe, Wollwalk sowie Sweat.

Stoffmenge bei einer Stoffbreite von 1,45m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Stofflänge	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	1,7m	1,7m	1,7m	1,7m	2m	2m	2m	2m	2m	2m

Naht- und Saumzugaben

Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden individuell hinzugefügt werden.

Benötigtes Material

- Stoff (s.o.)
- 6-8 Knöpfe für die Westenvariante, alternativ Druckknöpfe
- evtl Vlieseline (H180) zum Verstärken der Belege sowie der Knopfleiste bei dünnen Strickstoffen
- Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
- Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
- Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen

Wichtige Hinweise

- Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
- Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
- Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte den aktuellen Adobe Acrobat Reader.
- Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“ eingestellt ist.

Rechtliche Hinweise:

Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.

Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.

Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder -verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.


Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: **genäht nach dem ebook bruna von erbsünde®**

Druckübersicht bruna

Für die Variante **Pullunder** drucke bitte die Seiten 1r-10r, 1v- 10v und 1b-3b.

Für die Variante **Weste** drucke bitte die Seiten 1r- 10r, 1w- 10w, 1a-3a, 1c- 3c und 1d- 4d.

Schnittanpassung



Möchtest du das Schnittmuster verlängern oder kürzen, so schneide das Schnittteil für Vorder- und Rückenteil bei der gewünschten Länge ab bzw verlängere um den entsprechenden Wert.



Denke bei der Weste daran, auch die Knopfleiste entsprechend zu kürzen oder zu verlängern.

Rechtliche Hinweise:

Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.

Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.

Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder -verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.

Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: **genäht nach dem ebook bruna von [erbsünde](#)**®



bruna als Weste zuschneiden

Falte den Stoff links auf links zusammen. Lege das Schnittteil für das Vorderteil Weste darauf. Schneide das Schnittteil 1x in doppelter Stofflage zu. Du erhältst 2 gegengleiche Schnittteile.



Falte den Stoff links auf links zusammen und lege das Schnittteil für das Rückteil mit der Markierung „Hintere Mitte/ Bruch“ an die Kante. Schneide das Schnittteil einmal im Bruch zu.



Schneide die Knopfleiste 2x in doppelter Stofflage zu.

Schneide das hintere Bündchen Weste 1x im Stoffbruch zu.

Schneide das vordere Bündchen Weste 1x in doppelter Stofflage zu.



Schneide den hinteren Beleg 1x in einfacher Stofflage zu.
Der Beleg Armloch wird 2x im Bruch zugeschnitten.




Bruna als Weste nähen

Lege das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.



Lege den hinteren Beleg rechts auf rechts darauf.

Stecke die Kanten des Halsausschnittes zusammen und schlieÙe die Naht.



Klappe den Beleg nach innen.



Lege nun das erste Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil.

Stecke die Seitenkanten zusammen und schlieÙe die Naht.

Wiederhole das Ganze mit dem zweiten Vorderteil.




Nimm jetzt das hintere Bündchen zur Hand und lege es mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.



Lege das erste vordere Bündchen rechts auf rechts darauf. Stecke die kurzen Kanten zusammen und schließe die Naht. Wiederhole das Ganze mit dem anderen vorderen Bündchen.



Nimm jetzt die Weste wieder zur Hand.





Falte das Bündchen in der Höhe links auf links zusammen.



Stecke das Bündchen mit den offenen Kanten rechts auf rechts an die Unterkante der Weste.
Achte darauf, dass die Nähte des Bündchens exakt auf die Seitennähte der Weste treffen.
Schließe die Naht.

So sieht deine Weste jetzt aus.



Jetzt wird die Knopfleiste vorbereitet.



Lege die beiden Teile für die erste Knopfleiste rechts auf rechts aufeinander und stecke die Vorderkanten zusammen. Schließe die Naht. Die andere lange Kante bleibt offen.



Stecke jetzt die Unterkanten der Knopfleiste ebenfalls zusammen und schließe die Naht. Benutze für diese Naht bitte den Geradstich der Nähmaschine, nicht die Overlock, damit die Unterkante der Knopfleiste sauber mit der Unterkante der Weste abschließt.





Wende die Knopfleiste.


Wiederhole das Ganze mit der anderen Knopfleiste.



Jetzt wird die Knopfleiste angenäht.



Büggle zuerst die Nahtzugabe an den offenen Kanten der Knopfleiste nach innen um.



Lege nun die Vorderkante der Weste zwischen die umgebügelten Nahtzugaben der Knopfleiste.



Stecke die Knopfleiste fest.
Achte darauf, alle Stofflagen mit festzustecken.




Stecke die Knopfleiste über die Ganze Länge fest.
Achte darauf, sehr sorgfältig zu arbeiten.



Steppe die Knopfleiste mit der Nähmaschine knappkantig ab. Wiederhole das Ganze mit der anderen Knopfleiste.



Lege jetzt die Schulterkanten von Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander.



Klappe den hinteren Beleg rechts auf rechts nach innen. Der Bereich der Knopfleiste liegt zwischen Rückenteil und Beleg. Stecke die Schulterkanten aufeinander und schließe die Naht. Wiederhole das Ganze mit der anderen Schulter.



Wende deine Weste.
So sieht die Weste jetzt aus.




So sieht deine Weste von innen aus.



Nimm nun den ersten Armloch-Beleg zur Hand.
Falte ihn rechts auf rechts zusammen und stecke die kurzen Kanten aufeinander.
Schließe die Naht.



Der Beleg wird jetzt an das Armloch genäht.



Stecke den Beleg rechts auf rechts an das Armloch. Die Naht des Belegs trifft genau auf die Seitennaht der Weste. Schließe die Naht. Wiederhole das Ganze mit dem anderen Armloch-Beleg.

Klappe die Armloch-Belege anschließend nach innen und bügle die Kanten.



Stecke die lose Unterkante des hinteren Belegs fest und steppe sie knappkantig ab. Wiederhole das Ganze mit den losen Kanten der Armloch-Belege.



So sieht dein fertig verarbeitetes Armloch aus.




Jetzt musst du noch die Knopflöcher nähen und die Knöpfe anbringen. Deine Weste ist fertig.



bruna als Pullunder zuschneiden

Schneide das Vorderteil Pullunder und das Rückenteil jeweils 1x im Stoffbruch zu.



Schneide das Bündchen Pullunder 2x im Stoffbruch zu.



Schneide den hinteren Beleg 1x in einfacher Stofflage zu.
Der vordere Beleg wird 1x im Stoffbruch zugeschnitten.
Der Armloch-Beleg wird 2x im Stoffbruch zugeschnitten.



bruna als Pullunder nähen

Lege das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.

Lege das Vorderteil rechts auf rechts darauf.

Stecke die Schulter- und Seitenkanten zusammen und schließe die Nähte.

Wende deinen Pullunder.




Lege das vordere Bündchen rechts auf
rechts auf das Hintere.
Stecke die kurzen Kanten zusammen und
schließe die Nähte.



Falte den Bündchenring in der Höhe links
auf links zusammen. Die Nähte liegen
innen.

Markiere die Viertel des Bündchenrings
sowie des Saums des Pullunders.





Stecke das Bündchen mit den offenen Kanten gleichmäßig gedehnt rechts auf rechts an die Unterkante des Pullunders. Achte darauf, dass die Seitennähte von Pullunder und Bündchen exakt aufeinander treffen.



Schließe die Naht.
Klappe das Bündchen nach unten. So sieht dein Pullunder jetzt aus.




Nimm nun den hinteren Beleg zur Hand und lege ihn mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.

Lege den vorderen Beleg rechts auf rechts darauf. Stecke die kurzen Kanten aufeinander und schließe die Nähte.



Stecke den Beleg rechts auf rechts an den Halsausschnitt. Nähe den Beleg mit einem Geradstich der Nähmaschine füsschenbreit entlang der Halsausschnittes fest.



Klappe den Beleg nach innen und bügle ihn gut.



Stecke den Beleg fest und steppe die lose Kante des Belegs ab.




So sieht dein abgestepter Beleg aus.



Nimm nun den ersten Armloch-Beleg zur Hand.
Lege ihn rechts auf rechts zusammen und stecke die kurzen Kanten aufeinander.
Schließe die Naht.





Stecke den Beleg rechts auf rechts an den Armausschnitt.
Die Naht des Belegs trifft genau auf die Seitennaht des Pullunders.
Nähe den Beleg fest.
Klappe den Beleg nach innen und bügle ihn gut.
Steppe ihn wie beim Halsausschnittbeleg beschrieben fest und wiederhole das Ganze mit dem zweiten Armloch-Beleg.



Dein Pullunder ist fertig.